Produits couleur pour revendeurs de solutions pour l'entreprise (BSD) 2020

Lexmark

Equipements multifonctions

XC2235
Jusqu'à 33 ppm
Ecran tactile 10,9 cm
Chargeur retourneur automatique de documents
1 500 à 8 500 pages (RMPV)

XC4240
Jusqu'à 38 ppm
Ecran tactile de 17,8 cm
DAA recto verso
1 500 à 10 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard

XC4140
Jusqu'à 38 ppm
Ecran tactile de 17,8 cm
Chargeur retourneur automatique de documents
1 500 à 15 000 pages (RMPV)
650/2 300 pages
(alimentation std / max.)

XC4150
Jusqu'à 47 ppm
Ecran tactile de 17,8 cm
Chargeur retourneur automatique de documents
2 000 à 20 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard

XC6152de/dtfe
Jusqu'à 50 ppm
Ecran tactile de 17,8 cm
DAA recto verso
2 500 à 25 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard
Fonction

XC8160dte
Jusqu'à 57 ppm
Ecran tactile de 25 cm
DAA recto verso
5 000 à 50 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard
Options de finition

XC9225
Jusqu'à 25 ppm
Ecran tactile de 25 cm
DAA recto verso
4 000 à 20 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard
Options de finition

XC9235
Jusqu'à 35 ppm
Ecran tactile de 25 cm
DAA recto verso
4 000 à 20 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard
Options de finition

XC9245
Jusqu'à 45 ppm
Ecran tactile de 25 cm
DAA recto verso
6 000 à 50 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard
Options de finition

XC9255
Jusqu'à 55 ppm
Ecran tactile de 25 cm
DAA recto verso
7 000 à 50 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard
Options de finition

XC9265
Jusqu'à 65 ppm
Écran tactile couleur 25 cm
DAA recto verso
8 000 à 50 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard
Options de finition

- Garantie de 3 ans sur les pièces uniquement*
- Kits de maintenance gratuits**
- Unités de traitement d'images gratuites**
- Kits de maintenance partiellement gratuits**/***

*La garantie de 3 ans sur les pièces uniquement s'applique à partir de la 2ème année après l'achat d'un produit. La première année est couverte par la garantie standard complète du fournisseur.

**Politique de commande gratuite jusqu'à 4 ans après la date d'achat du périphérique.

***Tous les kits de maintenance du cycle de vie du produit sont gratuits, à l'exception du kit de maintenance de l'unité de développement noire après 600 000 pages (PN 41X1598) et du kit de maintenance de l'unité de développement cyan/magenta/jaune (PN 41X1594) après 600 000 pages.

Imprimantes

C2240
Jusqu'à 38 ppm
Ecran tactile 10,9 cm
1 500 à 10 000 pages (RMPV)

C4150
Jusqu'à 47 ppm
Ecran tactile 10,9 cm
2 000 à 20 000 pages (RMPV)
650/2 300 pages
(alimentation std / max.)

C6160
Jusqu'à 57 ppm
Ecran tactile 10,9 cm
2 500 à 25 000 pages (RMPV)
Options de finition

C9235
Jusqu'à 35 ppm
Ecran tactile 10,9 cm
4 000 à 20 000 pages (RMPV)
Options de finition

- Couleur
- Compatibilité avec les solutions
- Ecran tactile couleur e-Task doté de fonctionnalités étonnantes

ppm = pages par minute
RMPV = Volume mensuel recommandé (nombre de pages)
DAA = Dispositif d'alimentation automatique
d = recto verso
e = écran tactile e-Task
t = bac supplémentaire inclus
f = unité de finition
Tous les produits BSD sont compatibles avec l'impression recto verso

PRINTER/MFP LINE OF THE YEAR 2019 BLI BUYERS LAB LINE OF THE YEAR

20KDO9946-1

lexmark.fr

© 2020 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Produits monochromes pour les revendeurs de solutions pour l'entreprise (BSD) 2020

Lexmark

Equipements multifonctions

XM1242
Jusqu'à 40 ppm
Ecran tactile 10,9 cm
Chargeur retourneur automatique de documents
1 000 à 10 000 pages (RMPV)

XM1246
Jusqu'à 44 ppm
Ecran tactile 10,9 cm
DAA recto verso
2 000 à 15 000 pages (RMPV)

XM3250
Jusqu'à 47 ppm
Ecran tactile de 17,8 cm
DAA recto verso
2 000 à 20 000 pages (RMPV)
Option de finitions

XM5365
Jusqu'à 61 ppm
Ecran tactile de 17,8 cm
DAA recto verso
5 000 à 75 000 pages (RMPV)

XM5370
Jusqu'à 66 ppm
Ecran tactile de 17,8 cm
DAA recto verso
5 000 à 100 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard

XM7355
Jusqu'à 52 ppm
Ecran tactile de 25 cm
DAA recto verso
3 000 à 50 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard

XM7370
Jusqu'à 66 ppm
Ecran tactile de 25 cm
DAA recto verso
5 000 à 100 000 pages (RMPV)
Disque dur et OCR en standard

XM9145, XM9155, XM9165
Jusqu'à 45, 55, 65 ppm
Ecran tactile de 25 cm
DAA recto verso
15 000 à 50 000 pages (RMPV)
Disque dur en standard
Options de finition

Monochrome

Compatibilité avec les solutions

Compatibilité avec les solutions****

Ecran tactile couleur e-Task doté de fonctionnalités étonnantes

ppm = pages par minute

RMPV = Volume mensuel recommandé (nombre de pages)

DAA = Dispositif d'alimentation automatique

Tous les produits BSD sont compatibles avec l'impression recto verso

Garantie de 3 ans sur les pièces uniquement*

Kits de maintenance gratuits**

Unités de traitement d'images gratuites**

Kits de maintenance partiellement gratuits**/***

*La garantie de 3 ans sur les pièces uniquement s'applique à partir de la 2ème année après l'achat d'un produit. La première année est couverte par la garantie standard complète du fournisseur.
**Politique de commande gratuite jusqu'à 4 ans après la date d'achat du périphérique.
***Tous les kits de maintenance du cycle de vie du produit sont gratuits, à l'exception du kit de maintenance de l'unité de développement noire après 600 000 pages (PN 41X1598) et du kit de maintenance de l'unité de développement cyan/magenta/jaune (PN 41X1594) après 600 000 pages.
****Ne prend pas en charge les solutions Lexmark en option ou tierces.

Imprimantes

M1242
Jusqu'à 40 ppm
Ecran à 2 lignes
1 000 à 10 000 pages (RMPV)

M1246
Jusqu'à 44 ppm
Ecran de 6 cm
2 000 à 15 000 pages (RMPV)

M3250
Jusqu'à 47 ppm
Ecran tactile 10,9 cm
2 000 à 20 000 pages (RMPV)

M5255
Jusqu'à 52 ppm
Ecran tactile de 10,9 cm
3 000 à 50 000 pages (RMPV)
Options de finition

M5270
Jusqu'à 66 ppm
Ecran tactile 10,9 cm
5 000 à 100 000 pages (RMPV)
Options de finition

© 2020 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

20KD0994G-1

Consommables couleur

MFP

Nombre de pages	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
XC2235				
9000	24B7181			
6000		24B7178	24B7179	24B7180
125000	78C0ZK0			
125000	78C0ZV0			
25000	78C0W00			
XC4240				
9000	24B7185			
6000		24B7182	24B7183	24B7184
125000	78C0ZK0			
125000	78C0ZV0			
25000	78C0W00			
XC4140, XC4150				
20000	24B6720			
13000		24B6717	24B6718	24B6719
150000	74C0ZK0	74C0ZV0		
150000	74C0Z10	74C0Z50		
150000		74C0D20	74C0D30	74C0D40
90000	74C0W00			
XC6152				
25000	24B6511			
20000		24B6508	24B6509	24B6510
175000	72K0P00	72K0Q00		
300000	72K0DK0	72K0DV0		
300000		72K0DC0	72K0DM0	72K0DY0
300000		72K0D50		
300000	72K0D10	72K0D20	72K0D30	72K0D40
300000/175000	72K0FK0	72K0FV0		
300000/175000	72K0F10	72K0F50		
115000	72K0W00			

MFP (suite)

Nombre de pages	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
XC8160				
50000	24B6515	24B6512	24B6513	24B6514
175000	72K0P00	72K0Q00		
300000	72K0DK0	72K0DV0		
300000		72K0DC0	72K0DM0	72K0DY0
300000		72K0D50		
300000	72K0D10	72K0D20	72K0D30	72K0D40
300000/175000	72K0FK0	72K0FV0		
300000/175000	72K0F10	72K0F50		
115000	72K0W00			
XC9225				
30000	24B6845	24B6842	24B6843	24B6844
90000	76C0PK0			
55000		76C0PV0		
50000	54G0W00			
XC9235, XC9245, XC9255, XC9265				
30000	24B6849	24B6846	24B6847	24B6848
100000	76C0PK0			
90000		76C0PV0		
50000	54G0W00			

Imprimantes

Nombre de pages	P/N (K)	P/N (C)	P/N (M)	P/N (Y)
C2240				
9000	24B7181			
6000		24B7178	24B7179	24B7180
125000	78C0ZK0			
125000	78C0ZV0			
25000	78C0W00			
C4150				
16000	24B6519			
10000		24B6516	24B6517	24B6518
150000	78C0ZK0	74C0ZV0		
150000	74C0Z10	74C0Z50		
150000		74C0D20	74C0D30	74C0D40
90000	74C0W00			
C6160				
20000	24B5998	24B5995	24B5996	24B5997
175000	72K0P00	72K0Q00		
300000	72K0DK0	72K0DV0		
300000		72K0DC0	72K0DM0	72K0DY0
300000		72K0D50		
300000	72K0D10	72K0D20	72K0D30	72K0D40
300000/175000	72K0FK0	72K0FV0		
300000/175000	72K0F10	72K0F50		
115000	72K0W00			
C9235				
30000	24B6845	24B6842	24B6843	24B6844
100000	76C0PK0			
90000		76C0PV0		
50000	54G0W00			

Cartouche avec programme de retour[1]
Cartouche de toner standard[1]
Kit de traitement d'images avec programme de retour (pack unique ou multipack)[2]
Kit de traitement d'images standard (pack unique ou multipack)[2]
Photoconducteur (pack unique ou multipack)[2]
Unité de développement avec programme de retour (pour les produits couleur)[2]
Unité de développement standard (pour les produits couleur)[2]
Pack de développeurs et photoconducteurs avec programme de retour[2]
Pack de développeurs et photoconducteurs standard[2]
Bouteille de récupération de toner usagé[2]
MFP = Multifonction

[1]Calcul sur la base d'une couverture d'impression d'environ 5 % par couleur.

[2]L'estimation du rendement est basée sur une moyenne de 3 pages de format Lettre/A4 par travail d'impression avec une couverture d'impression d'environ 5 %. Le rendement réel peut varier considérablement selon d'autres facteurs tels que l'utilisation par le client, la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation d'alimentation, la couverture de toner, le bac source et la complexité moyenne des travaux d'impression.

© 2020 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

20KDO9946-1

Consommables monochromes

MFP

XM1242	
Nombre de pages	P/N (K)
21000	24B6888
60000	56F0Z00
XM1246	
21000	24B6889
60000	56F0Z00
XM3250	
21000	24B6890
60000	56F0Z00
XM5365, XM5370	
45000	25B3079
150000	58D0Z00
XM7355	
45000	25B3101
150000	58D0Z00
XM7370	
45000	25B3107
150000	58D0Z00
XM9145, XM9155, XM9165	
25000	24B6326
125000	24B6327
90000	54G0W00

Imprimantes

M1242	
Nombre de pages	P/N (K)
21000	24B6888
60000	56F0Z00
M1246	
21000	24B6889
60000	56F0Z00
M3250	
21000	24B6890
60000	56F0Z00
M5255, M5270	
45000	25B3079
150000	58D0Z00

Cartouche avec programme de retour[1]
Cartouche de toner standard[1]
Kit de traitement d'images avec programme de retour (pack unique ou multipack)[2]
Kit de traitement d'images standard (pack unique ou multipack)[2]
Photoconducteur (pack unique ou multipack)[2]
Unité de développement avec programme de retour (pour les produits couleur)[2]
Unité de développement standard (pour les produits couleur)[2]
Pack de développeurs et photoconducteurs avec programme de retour[2]
Pack de développeurs et photoconducteurs standard[2]
Bouteille de récupération de toner usagé[2]
MFP = Multifonction

[1]Calcul sur la base d'une couverture d'impression d'environ 5 % par couleur.

[2]L'estimation du rendement est basée sur une moyenne de 3 pages de format Lettre/A4 par travail d'impression avec une couverture d'impression d'environ 5 %. Le rendement réel peut varier considérablement selon d'autres facteurs tels que l'utilisation par le client, la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation d'alimentation, la couverture de toner, le bac source et la complexité moyenne des travaux d'impression.

20KDO9946-1

lexmark.fr

© 2020 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.